

ユルトミリス@点滴静注300 mg、ユルトミリス@HI点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査  
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
1	男性	50歳代	喘息、慢性副鼻腔炎	上気道の炎症	1	回復	あり
2	女性	80歳代	便秘、胃炎、骨粗鬆症、 塞栓症	蜂巣炎	733	回復	あり
3	男性	50歳代	本態性血小板血症、胃潰瘍、 高血圧、高尿酸血症	貧血	50	未回復	あり
4	男性	80歳代	腹部膨満、良性前立腺肥大症、 骨髄異形成症候群、末梢性ニューロパチー、 血管拡張、軟便	直腸出血	5	回復	あり
				気管支炎	19	回復	あり
				肺炎	209	回復	あり
				腸球菌性敗血症	217	回復	あり
				感染性関節炎	366	回復	あり
				アシネトバクター性肺炎	480	死亡	あり
5	女性	60歳代	再生不良性貧血	シュードモナス性肺炎	128	死亡	あり
				シュードモナス性敗血症	128	死亡	あり
				再発乳癌	596	未回復	あり
6	女性	40歳代	再生不良性貧血	再発乳癌	596	未回復	あり
7	男性	70歳代	再生不良性貧血、背部痛、 骨髄異形成症候群、鉄過剰	咽頭炎	78	回復	あり
8	男性	70歳代	再生不良性貧血	ヘモグロビン減少	848	不明	あり
9	男性	40歳代	再生不良性貧血、グレーブス病、 中枢性甲状腺機能低下症	貧血	295	軽快	あり
				骨髄異形成症候群	507	軽快	あり
10	男性	80歳代	再生不良性貧血	肺炎	86	軽快	あり
11	女性	60歳代	再生不良性貧血、糖尿病	高ビリルビン血症	330	回復	あり
				好中球減少症	533	未回復	あり
				カンピロバクター胃腸炎	92	回復	あり
12	女性	50歳代	胆石症	上気道の炎症	9	回復	あり
13	女性	40歳代	子宮平滑筋腫	貧血	288	軽快	あり
14	男性	70歳代	再生不良性貧血、心房細動、 良性前立腺肥大症、糖尿病、 丹毒、高血圧、甲状腺機能低下症、 心嚢液貯留	甲状腺機能低下症	505	軽快	あり
				心膜炎	725	回復	あり
				狭心症	797	軽快	あり
				虫垂炎、糖尿病、高尿酸血症、 腸重積症、統合失調症、 睡眠時無呼吸症候群、脂質異常症、 塞栓症	上咽頭炎	33	軽快
15	男性	40歳代	虫垂炎、糖尿病、高尿酸血症、 腸重積症、統合失調症、 睡眠時無呼吸症候群、脂質異常症、 塞栓症	低カリウム血症	302	回復	あり
				発熱	302	回復	あり
				脾静脈血栓症	343	回復	あり
16	男性	60歳代	高血圧、骨髄増殖性新生物	リンパ節炎	129	回復	あり
17	男性	20歳代	なし	リンパ節炎	129	回復	あり
18	女性	80歳代	頭痛	狭心症	517	軽快	あり
19	女性	60歳代	再生不良性貧血、骨髄異形成症候群	発熱	83	回復	あり
20	男性	70歳代	再生不良性貧血	肺炎	7	回復	あり
21	男性	70歳代	狭心症、再生不良性貧血、 脳梗塞、便秘、高血圧、 脂質異常症、腎性貧血、 塞栓症、慢性腎臓病	帯状疱疹	534	軽快	あり
				胆嚢炎	876	回復	あり
22	女性	50歳代	慢性副鼻腔炎、咳嗽、 乾癬、掌蹠膿疱症	発作性夜間血色素尿症	519	軽快	あり
				状態悪化	519	軽快	あり
23	女性	70歳代	胃潰瘍	細菌性肺炎	351	回復	あり
24	女性	20歳代	再生不良性貧血	溶血	71	回復	あり
25	男性	70歳代	再生不良性貧血、糖尿病、 高血圧、高尿酸血症、 中毒性腎症、鉄過剰	細菌性肺炎	76	死亡	あり
				肺炎	127	死亡	あり

ユルトミリス®点滴静注300 mg、ユルトミリス®HI点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査  
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
26	男性	70歳代	再生不良性貧血、糖尿病、 高血圧、高尿酸血症、 腎性貧血、慢性腎臓病、 鉄過剰	腎機能障害	21	未回復	あり
				フィブリンDダイマー増加	119	未回復	あり
				フィブリン分解産物増加	119	未回復	あり
				肺炎	120	軽快	あり
				再生不良性貧血	128	未回復	あり
				状態悪化	128	未回復	あり
				浮動性めまい	130	未回復	あり
				発作性夜間血色素尿症	130	死亡	あり
				状態悪化	130	死亡	あり
				転倒	130	未回復	あり
27	男性	70歳代	不安定狭心症	大腿骨骨折	130	未回復	あり
				胆嚢炎	365	回復	あり
28	女性	80歳代	なし	発熱	19	回復	あり
29	男性	90歳代	なし	細菌性肺炎	424	軽快	あり
				間質性肺疾患	424	未回復	あり
				心不全	426	不明	あり
				冠動脈狭窄	426	不明	あり
30	男性	60歳代	再生不良性貧血、アレルギー性結膜炎、慢性腎臓病	深部静脈血栓症	775	回復	あり
31	女性	30歳代	なし	バルボウイルス B 19 感染	8	回復	あり
				貧血	9	回復	あり
32	男性	70歳代	アルコール症、高尿酸血症、骨粗鬆症、拡張型心筋症	COVID-19	612	回復	あり
				感染性腸炎	763	回復	あり
33	男性	70歳代	腎不全、塞栓症	感染	9	回復	あり
34	男性	50歳代	良性前立腺肥大症	胆嚢腫大	295	回復	あり
35	女性	60歳代	再生不良性貧血、腎機能障害	伝音難聴	不明	不明	あり
36	男性	70歳代	なし	結腸癌	17	未回復	あり
37	女性	80歳代	狭心症、再生不良性貧血、 背部痛、慢性胃炎、便秘、 大腿骨頸部骨折、裂孔ヘルニア、 高血圧、緊張性膀胱、不眠症、 頭蓋内動脈瘤、骨髄異形成症候群、 頸部痛、末梢性ニューロパチー、 末梢性浮腫、変形性関節症、骨粗鬆症、 皮膚肥厚、上室性頻脈、左室肥大、 食道静脈瘤、慢性腎臓病、2型糖尿病、 老人性乾皮症	クレブシエラ性敗血症	315	回復	あり
38	男性	40歳代	良性前立腺肥大症、高尿酸血症、不眠症	視野欠損	845	未回復	あり
39	女性	80歳代	再生不良性貧血	貧血	15	未回復	あり
40	女性	20歳代	再生不良性貧血	注入に伴う反応	21	回復	あり
41	女性	50歳代	骨髄異形成症候群	感染	587	回復	あり
				背部痛	587	回復	あり
42	男性	80歳代	なし	骨髄異形成症候群	15	未回復	あり
43	男性	40歳代	良性前立腺肥大症、肝機能異常、 高尿酸血症、尿管結石症	細菌性敗血症	90	軽快	あり
				淋菌感染	90	軽快	あり
				発作性夜間血色素尿症	92	軽快	あり
				状態悪化	92	軽快	あり
44	男性	40歳代	高尿酸血症、急性膀胱炎	発熱	60	回復	あり
45	女性	40歳代	喘息	胆管結石	418	軽快	あり
46	男性	70歳代	糖尿病	肺炎	375	死亡	あり
47	女性	40歳代	なし	溶血	193	回復	あり

ユルトミリス®点滴静注300 mg、ユルトミリス®HI点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査  
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
48	男性	70歳代	良性前立腺肥大症、便秘、肝性脳症	肝細胞癌	263	軽快	あり
				感染性腸炎	674	回復	あり
				腸炎	694	回復	あり
49	男性	30歳代	潰瘍性大腸炎	脛骨骨折	126	軽快	あり
				潰瘍性大腸炎	245	軽快	あり
				溶血	568	軽快	あり
50	男性	70歳代	再生不良性貧血、良性前立腺肥大症、皮膚筋炎、高尿酸血症、低カルシウム血症、感染、骨壊死、血栓症、塞栓症、臍新生物	発熱	102	回復	あり
				末梢腫脹	102	回復	あり
				炎症	102	回復	あり
				血中乳酸脱水素酵素増加	102	軽快	あり
				ヘモグロビン減少	102	軽快	あり
51	男性	60歳代	胆石症、糖尿病、高血圧	細菌性腸炎	477	回復	あり
52	男性	60歳代	再生不良性貧血	COVID-19肺炎	568	死亡	あり
				SARS-CoV-2検査陽性	568	死亡	あり
53	男性	70歳代	骨髄異形成症候群、鉄過剰	貧血	197	回復	あり
				発熱	206	軽快	あり
				限局性腹膜炎	449	軽快	あり

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。