

ユルトミリス®点滴静注300 mg、ユルトミリス®HI点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
1	男性	50代	喘息、慢性副鼻腔炎	上気道の炎症	1	回復	あり
2	女性	80代	便秘、胃炎、骨粗鬆症、 塞栓症	蜂巣炎	733	回復	あり
3	男性	70代	骨髄異形成症候群、塞栓 症	骨髄異形成症候群 状態悪化	不明 不明	不明 不明	あり あり
4	男性	50代	本態性血小板血症、胃潰瘍、 高血圧、高尿酸血症	貧血	50	未回復	あり
5	男性	80代	腹部膨満、良性前立腺肥大症、 骨髄異形成症候群、末梢性ニューロパチー、 血管拡張、軟便	直腸出血	5	回復	あり
				気管支炎	19	回復	あり
				肺炎	209	回復	あり
				腸球菌性敗血症	217	回復	あり
				感染性関節炎	366	回復	あり
6	女性	60代	再生不良性貧血	アシネトバクター性肺炎	480	死亡	あり
				シュードモナス性肺炎	128	死亡	あり
				シュードモナス性敗血症	128	死亡	あり
7	女性	40代	再生不良性貧血	再発乳癌	596	未回復	あり
8	男性	70代	再生不良性貧血、背部痛、 骨髄異形成症候群、鉄過剰	咽頭炎	78	回復	あり
9	男性	70代	再生不良性貧血	ヘモグロビン減少	848	不明	あり
10	男性	30代	再生不良性貧血	再生不良性貧血	不明	不明	あり
11	男性	40代	再生不良性貧血、グレーブス病、 中枢性甲状腺機能低下症	再生不良性貧血	不明	不明	あり
				汎血球減少症	不明	不明	あり
				貧血	295	軽快	あり
12	男性	80代	再生不良性貧血	骨髄異形成症候群	507	軽快	あり
				肺炎	86	軽快	あり
13	女性	60代	再生不良性貧血、糖尿病	高ビリルビン血症	330	回復	あり
14	女性	50代	胆石症	好中球減少症	533	未回復	あり
				カンピロバクター胃腸炎	92	回復	あり
15	女性	40代	子宮平滑筋腫	上気道の炎症	9	回復	あり
16	男性	70代	再生不良性貧血、心房細動、 良性前立腺肥大症、糖尿病、 丹毒、高血圧、甲状腺機能低下症、 心嚢液貯留	貧血	288	軽快	あり
				甲状腺機能低下症	505	軽快	あり
				心膜炎	725	回復	あり
				狭心症	797	軽快	あり
17	男性	40代	虫垂炎、糖尿病、高尿酸血症、 腸重積症、統合失調症、睡眠時無呼吸症候群、 脂質異常症、塞栓症	上咽頭炎	33	軽快	あり
				低カリウム血症	302	回復	あり
				発熱	302	回復	あり
18	男性	60代	高血圧、骨髄増殖性新生物	脾静脈血栓症	343	回復	あり
19	男性	20代	なし	リンパ節炎	129	回復	あり
20	女性	80代	頭痛	狭心症	517	軽快	あり
21	女性	60代	再生不良性貧血、骨髄異形成症候群	発熱	83	回復	あり
22	男性	70代	再生不良性貧血	肺炎	7	回復	あり
23	男性	70代	狭心症、再生不良性貧血、 脳梗塞、便秘、高血圧、脂質異常症、 腎性貧血、塞栓症、慢性腎臓病	帯状疱疹	534	軽快	あり
				胆嚢炎	876	回復	あり
24	女性	90代	なし	腎性貧血	不明	不明	あり
				脳梗塞	751	回復したが後遺症あり	あり
25	女性	50代	慢性副鼻腔炎、咳嗽、 乾癬、掌蹠膿疱症	発作性夜間血色素尿症	519	軽快	あり
26	女性	70代	胃潰瘍	状態悪化	519	軽快	あり
				細菌性肺炎	351	回復	あり
27	女性	20代	再生不良性貧血	溶血	71	回復	あり
28	男性	70代	再生不良性貧血、糖尿病、 高血圧、高尿酸血症、中毒性腎症、 鉄過剰	細菌性肺炎	76	死亡	あり
				肺炎	127	死亡	あり

ユルトミリス@点滴静注300 mg、ユルトミリス@HL点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
29	男性	70代	再生不良性貧血、糖尿病、 高血圧、高尿酸血症、 腎性貧血、慢性腎臓病、 鉄過剰	腎機能障害	21	未回復	あり
				フィブリンDダイマー増加	119	未回復	あり
				フィブリン分解産物増加	119	未回復	あり
				肺炎	120	軽快	あり
				再生不良性貧血	128	未回復	あり
				状態悪化	128	未回復	あり
				浮動性めまい	130	未回復	あり
				発作性夜間血色素尿症	130	死亡	あり
				状態悪化	130	死亡	あり
				転倒	130	未回復	あり
30	男性	70代	不安定狭心症	胆嚢炎	130	未回復	あり
				大腿骨骨折	130	未回復	あり
31	女性	80代	なし	胆嚢炎	365	回復	あり
32	男性	90代	なし	発熱	19	回復	あり
				細菌性肺炎	424	軽快	あり
				間質性肺炎患	424	未回復	あり
				心不全	426	不明	あり
33	男性	60代	再生不良性貧血、アレ ギー性結膜炎、慢性腎臓 病	冠動脈狭窄	426	不明	あり
				深部静脈血栓症	775	回復	あり
34	女性	80代	胃潰瘍、骨髄異形成症候 群	心房細動	578	回復	あり
35	女性	30代	なし	バルボウイルスB 1 9 感染	8	回復	あり
				貧血	9	回復	あり
36	男性	70代	アルコール症、高尿酸血 症、骨粗鬆症、拡張型心 筋症	COVID-19	612	回復	あり
				SARS-CoV-2 検査陽性	613	不明	あり
				感染性腸炎	763	回復	あり
37	男性	70代	腎不全、塞栓症	感染	9	回復	あり
38	男性	50代	良性前立腺肥大症	胆嚢腫大	295	回復	あり
39	女性	60代	再生不良性貧血、腎機能 障害	伝音難聴	不明	不明	あり
40	男性	70代	なし	結腸癌	17	未回復	あり
41	女性	80代	狭心症、再生不良性貧血 、背部痛、慢性胃炎、便 秘、大腿骨頸部骨折、裂 孔ヘルニア、高血圧、緊 張性膀胱、不眠症、頭蓋 内動脈瘤、骨髄異形成症 候群、頸部痛、末梢性ニ ューロパチー、末梢性浮 腫、変形性関節症、骨粗 鬆症、皮膚肥厚、上室性 頻脈、左室肥大、食道静 脈瘤、慢性腎臓病、2型 糖尿病、老人性乾皮症	クレブシエラ性敗血症	315	回復	あり
				結腸癌	17	未回復	あり
42	男性	40代	良性前立腺肥大症、高尿 酸血症、不眠症	視野欠損	845	未回復	あり
43	女性	80代	再生不良性貧血	貧血	15	未回復	あり
44	女性	20代	再生不良性貧血	注入に伴う反応	21	回復	あり
45	女性	50代	骨髄異形成症候群	感染	587	回復	あり
				背部痛	587	回復	あり
46	女性	30代	なし	帝王切開	不明	不明	あり
47	男性	80代	なし	骨髄異形成症候群	15	未回復	あり
48	男性	40代	良性前立腺肥大症、肝機 能異常、高尿酸血症、尿 管結石症	細菌性敗血症	89	軽快	あり
				淋菌感染	89	軽快	あり
				発作性夜間血色素尿症	92	軽快	あり
				状態悪化	92	軽快	あり
49	男性	40代	高尿酸血症、急性膝炎	発熱	60	回復	あり
50	女性	40代	喘息	胆管結石	418	軽快	あり
51	男性	70代	糖尿病	肺炎	375	死亡	あり
52	女性	40代	なし	溶血	193	回復	あり
53	男性	70代	良性前立腺肥大症、便秘 、肝性脳症	肝細胞癌	263	軽快	あり
				感染性腸炎	674	回復	あり
				腸炎	694	回復	あり

ユルトミス®点滴静注300 mg、ユルトミス®HI点滴静注300mg/3mL及び1100mg/11mL 発作性夜間ヘモグロビン尿症に関する特定使用成績調査
重篤副作用ラインリスト

このWebサイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	投与開始時年齢	合併症	重篤な副作用			
				PT 日本語	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
54	男性	30代	潰瘍性大腸炎	脛骨骨折	126	軽快	あり
				潰瘍性大腸炎	245	軽快	あり
				溶血	568	軽快	あり
55	男性	70代	再生不良性貧血、良性前立腺肥大症、皮膚筋炎、高尿酸血症、低カルシウム血症、感染、骨壊死、血栓症、塞栓症、臍新生物	発熱	102	回復	あり
				末梢腫脹	102	回復	あり
				炎症	102	回復	あり
				血中乳酸脱水素酵素増加	102	軽快	あり
				ヘモグロビン減少	102	軽快	あり
56	男性	60代	胆石症、糖尿病、高血圧	細菌性腸炎	477	回復	あり
				急性胆管炎	862	回復	あり
57	男性	60代	再生不良性貧血	COVID-19肺炎	568	死亡	あり
				SARS-CoV-2検査陽性	568	死亡	あり
58	男性	70代	骨髄異形成症候群、鉄過剰	発作性夜間血色素尿症	不明	不明	あり
				状態悪化	不明	不明	あり
				貧血	197	回復	あり
				発熱	206	回復	あり
				限局性腹膜炎	449	軽快	あり

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。